

RMZ von der Priesorther Feste

Tierdatenblatt Meerschweinchen

Abstammung:

Klasse Mammalia: Säugetiere

Ordnung Rodentia: Nagetiere

Familie Caviidae: Meerschweinchen

Unterfamilie Caviidae: Eigentliche Meerschweinchen

Ursprüngliches Vorkommen: Südamerika

Anatomische und physiologische Daten:

Temperatur: 37,5-39 Grad Celsius

Atmung: 100-130 Züge/Minute

Puls: 300 Schläge/Minute

Zähne: 20

Umgebungstemperatur: 20-22 Grad Celsius

Biologische Daten:

Geburtsgewicht: 50-140 g

Körpergewicht: 1000-1300 g Männchen, 800-1200 g (Weibchen)

Geschlechtsreife: 2 Monate (Weibchen), 2,5 Monate (Männchen)

Zyklusdauer: ca. 14-16 Tage

Tragzeit: 68 Tage

Hodenabstieg: 6 Wochen

Lebenserwartung: 5-8 Jahre

Futter:

Täglich frisches *Heu und Wasser*. Gutes Heu ist staubarm, hat eine grünliche Farbe und riecht angenehm.

Meine Tiere kennen an Trockenfutter:

(unbezahlte Werbung wegen Namensnennung)

Deukavia Carangas

Alb Nagermüsli

Diverses getreidefreies Futter und Snacks von JR Farm

Mucki Meerschweinchen Aktiv und Fit

Meine Tiere kennen an Gemüse:

- Möhren/Karotten auch mit Grün
- Sellerie
- Staudensellerie
- Fenchel
- Fenchelkraut
- Gurke (in Maßen)
- Salat (in Maßen)
- Rote Beete (in Maßen)
- Paprika
- Kürbis
- Steckrübe
- Zucchini
- Chicorée (in Maßen)
- Futterrüben

Meine Tiere bekommen wirklich selten Obst. Sie kennen:

- Apfel
- Wassermelone

Meine Tiere kennen an Kräutern (Bitte immer im Gemisch anbieten!!!):

- Dill
- Majoran
- Thymian
- Salbei
- Oregano
- Fenchel

Meine Tiere kennen an Wildkräutern/Pflanzen aus dem Garten (Bitte immer im Gemisch anbieten!!!):

- Gräser
- Löwenzahn
- Gundermann
- Vergissmeinnicht
- Gemüsedisteln
- Ampfer (in Maßen)
- Giersch
- Knoblauchrauke
- Taubnesseln
- Klettenlabkraut
- Spitzwegerich
- Breitwegerich
- Fetthenne
- Ehrenpreise
- Brennnesseln
- Gänseblümchen
- Borretsch
- Kamille
- Moschus-Malve
- Vogelmiere
- Hornkraut
- Wilde Möhre

Haltung:

Idealerweise in Gruppen, mindestens jedoch zu zweit.

Mädels-Gruppen mit einem Kastraten, Kastratengruppen oder reine Böckchen-Gruppen möglich.

Reine Böckchengruppen oft schwierig.

Reine Mädchengruppen nicht artgerecht.

Frühkastrierten kann man aufgrund des fehlenden Geschlechtstriebes gut mit Kastraten vergesellschaften.

Altersstruktur: nie nur Babys allein. Mindestens ein Erziehschweinchen über 4 Monate sollte vorhanden sein.

Käfige oder Ställe: ausreichend groß, gut durchlüftete, aber kein Zug, Tageslicht.

Lt. Empfehlung mindestens 0,5qm/Tier. Ich finde das jedoch zu klein. Ich empfehle 0,75 qm/Tier.

Ich empfehle selbstgebaute Gehege.

Einstreu: klassische Holzeinstreu, Strohhäcksel, Miscanthus, Hanfstreu, Baumwolleinstreu, Papierstreu.

Die Streu muss so gewechselt werden, dass sie trocken ist. Geruch nach Ammoniak ist Alarmzeichen für sofortiges Misten. Bitte lassen Sie es nicht so weit kommen.

Bitte keine Strohpellets- die tun den nackten Füßchen weh.

In den Käfig gehören:

- Heuraufe
- Futterschüssel
- Frinkflasche
- Versteckmöglichkeiten (Häuser etc.)

Bitte mit verhaltensauffälligen Meerschweichen, die z.B. matt sind und nicht fressen, immer sofort zum Arzt!